АРТКОМ
www. atkbeton.ru , e-mail: info@atkbeton.ru
Тел.\ факс: (495) 950-57-66 (многоканальный)

hauraton
IT'S RUNNING WELL

СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА

Цены действительны с 18 июля 2016 г.
(Оплата по курсу ЦБ РФ на дату платежа).
В случае, если к моменту поступления платежа на р/с ООО «АРТКОМ» курс ЦБ РФ за 1 евро изменится на 2 и более %, поставщик (ООО «АРТКОМ») имеет право выставить дополнительный счёт в рублях на компенсацию курсовых изменений

Рекомендуемые цены. Скидки для оптовых покупателей обсуждаются индивидуально.

№ по катал.	Класс нагрузки	Наименование	Длина мм	Ширина мм	Высота Мм	Вес кг	Цена Евро с НДС
Каналы ТОР из полиэтилена высокой плотности PE-PP							
44000	A	Канал ТОР с оцинкованной щелевой решеткой	*1000*	*134*	*95*	*1,9*	**20,60**
44050	A	Канал ТОР с ячеистой решеткой из ПЭ	*1000*	*134*	*95*	*1,5*	**21,60**
44100		Установочный комплект (патрубок + 2 заглушки)				*0,15*	**9,6**
Каналы RECYFIX STANDARD 100 из полиэтилена высокой плотности PE-PP							
48000	A - C	Канал RECYFIX STANDARD 100, тип 01, высота 134 мм (Россия)	*1000*	*150*	*134*	*2,1*	**560 Руб.**
40249	A - C	Канал RECYFIX STANDARD 100, тип 0105, высота 135 мм	*500*	*160*	*135*	*1,2*	**13,20**
40242	A - C	Канал RECYFIX STANDARD 100, тип 010, высота 185 мм	*1000*	*160*	*185*	*3,3*	**22,70**
40222	A - C	Канал RECYFIX STANDARD 100, мелкосидящий, высота 60 мм	*1000*	*146*	*60*	*1,0*	**16,10**
40223	A - C	Канал RECYFIX STANDARD 100, мелкосидящий, высота 80 мм	*1000*	*146*	*80*	*1,1*	**18,00**
40252	A - C	Пескоуловитель RECYFIX STANDARD 100	*500*	*160*	*419*	*3,3*	**60,90**
48052	A - C	Пескоуловитель RECYFIX STANDARD 100	*500*	*160*	*488*	*4,7*	**69,00**
5575	A	Решетка щелевая стальная, штампованная (80x10),	*1000*	*136*	*22*	*2,0*	**470 Руб.**
5070	B	Решетка щелевая стальная, штампованная (80x10)	*1000*	*136*	*22*	*2,0*	**15,30**
5078	B	Решетка ячеистая стальная, оцинкованная (30x10)	*1000*	*136*	*20*	*3,2*	**1470 Руб.**
5066	C	Решетка щелевая чугунная, черная (81x14)	*500*	*136*	*14*	*2,8*	**11,90**
5067	C	Решетка GUGI ячеистая чугунная, черная	*500*	*136*	*14*	*2,6*	**11,90**
48081		Торцевая заглушка для RECYFIX STANDARD 100, выс.135 мм		*160*	*135*	*0,1*	**3,80**
40283		Торцевая заглушка для канала RECYFIX STANDARD 100, выс. 185 мм, с выводным патрубком DN70		*160*	*185*	*0,3*	**4,30**
40284		Торцевая заглушка для RECYFIX STANDARD 100, выс.60 мм		*147*	*60*	*0,1*	**3,80**
40291		Торцевая заглушка для RECYFIX STANDARD 100, выс.80 мм		*147*	*80*	*0,1*	**3,90**
40295		Ловушка спертого воздуха для RECYFIX STANDARD 100, вертикальная				*0,5*	**29,50**
40270		Крепеж для щелевых стальных оцинкованных решеток				*0,1*	**2,90**
40275		Крепеж для чугунных и ячеистых решеток				*0,1*	**2,80**
Каналы RECYFIX PLUS 100 из полиэтилена высокой плотности PE-PP с чугунной решеткой							
40359	C	Канал RECYFIX PLUS 100, мелкосидящий, высота 60 мм, в сборе с чугунной решеткой GUGI	*1000*	*147*	*60*	*7,4*	**87,50**
40369	D	Канал RECYFIX PLUS 100, мелкосидящий, высота 60 мм, в сборе с чугунной решеткой GUGI	*1000*	*147*	*60*	*7,5*	**107,50**
40374	D	Канал RECYFIX PLUS 100, мелкосидящий, высота 80 мм, в сборе с чугунной решеткой GUGI	*1000*	*147*	*80*	*7,5*	**108,50**
40361	C	Канал RECYFIX PLUS 100, высота 135 мм, в сборе с чугунной щелевой решеткой	*1000*	*160*	*135*	*9,0*	**92,00**
40370	D	Канал RECYFIX PLUS 100, мелкосидящий, высота 135 мм, в сборе с чугунной решеткой GUGI	*1000*	*160*	*135*	*8,6*	**110,50**
40355	D	Пескоуловитель RECYFIX PLUS 100, в сборе с чугунной решеткой GUGI	*500*	*160*	*419*	*6,6*	**115,80**
Каналы RECYFIX STANDARD 150 из полиэтилена высокой плотности PE-PP							
40100	A - C	Канал RECYFIX STANDARD 150, тип 01	*1000*	*210*	*192*	*2,9*	**29,90**
40130	A - C	Канал RECYFIX STANDARD 150, тип 100	*1000*	*210*	*100*	*2,75*	**27,80**
40152	A - C	Пескоуловитель RECYFIX STANDARD 150,	*500*	*210*	*192*	*4,0*	**167,78**
40160	A	Решетка щелевая стальная, оцинкованная	*1000*	*196*	*20*	*2,5*	**20,15**
40173	B	Решетка ячеистая стальная, оцинкованная	*1000*	*196*	*33*	*4,9*	**56,20**
40168	C	Решетка ячеистая GUGI чугунная, черн.	*500*	*196*	*20*	*4,7*	**47,20**
40190		Торцевая заглушка для RECYFIX STANDARD 150, тип 100		*210*	*100*	*0,1*	**4,40**
40191		Торцевая заглушка для RECYFIX STANDARD 150		*210*	*202*	*0,14*	**4,60**
98260		Крепеж для всех чугунных решеток				*0,2*	**6,20**
98265		Крепеж для всех ячеистых решеток				*0,2*	**6,20**

№ по катал.	Класс нагрузки	Наименование	Длина мм	Ширина мм	Высо-та мм	Вес кг	Цена Евро с НДС
Каналы RECYFIX PLUS 150 из полиэтилена высокой плотности PE-PP с чугунной решеткой							
41041	C	Канал RECYFIX PLUS 150 с чугунной решеткой GUGI	*1000*	*210*	*100*	*12,1*	**136,50**
41043	D	Канал RECYFIX PLUS 150 в сборе с чугунной решеткой GUGI	*1000*	*210*	*100*		**142,70**
41075	C	Канал RECYFIX PLUS 150 с чугунной решеткой GUGI	*1000*	*210*	*192*	*13,8*	**145,00**
41080	D	Канал RECYFIX PLUS 150 в сборе с чугунной решеткой GUGI	*1000*	*210*	*192*	*14,0*	**168,50**
Каналы RECYFIX STANDARD 200 из полиэтилена высокой плотности PE-PP							
40642	A - C	Канал RECYFIX STANDARD 200, тип 010	*1000*	*260*	*185*	*3,4*	**35,30**
40644	A - C	Канал RECYFIX STANDARD 200, тип 020	*1000*	*260*	*235*	*5,5*	**40,10**
40630	A - C	Канал RECYFIX STANDARD 200, тип 100	*1000*	*260*	*100*	*2,1*	**33,10**
40655	A	Решетка щелевая стальная, оцинкованная	*1000*	*237*	*22*	*2,0*	**29,00**
40673	B	Решетка ячеистая стальная, оцинкованная (30x30)	*1000*	*237*	*33*	*5,9*	**74,30**
40664	C	Решетка щелевая чугунная, черная	*500*	*237*	*25*	*5,6*	**29,50**
40668	C	Решетка GUGI ячеистая чугунная, черная (20x30)	*500*	*237*	*20*	*5,8*	**55,90**
40690		Торцевая заглушка для RECYFIX STANDARD 200, тип 100		*260*	*100*	*0,12*	**5,50**
40692		Торцевая заглушка для RECYFIX STANDARD 200		*260*	*185*	*0,2*	**5,60**
98207		Крепеж для всех типов решеток				*0,1*	**6,60**
Каналы RECYFIX PLUS 200 из полиэтилена высокой плотности PE-PP с чугунной решеткой							
40741	A-C	Канал RECYFIX PLUS 200 в сборе с чугунной ячеистой решеткой GUGI	*1000*	*252*	*100*	*15,1*	**179,00**
40740	A-C	Канал RECYFIX PLUS 200 в сборе с чугунной щелевой решеткой	*1000*	*252*	*100*	*14,9*	**153,20**
40743	A-D	Канал RECYFIX PLUS 200 в сборе с чугунной решеткой GUGI	*1000*	*252*	*100*	*15,3*	**199,00**
40770	A-C	Канал RECYFIX PLUS 200 в сборе с чугунной решеткой GUGI	*1000*	*252*	*186*	*16,6*	**188,80**
40775	A-D	Канал RECYFIX PLUS 200 в сборе с чугунной решеткой GUGI	*1000*	*252*	*186*	*18,6*	**203,00**
Каналы RECYFIX STANDARD 300 из полиэтилена высокой плотности PE-PP							
40800	A - C	Канал RECYFIX STANDARD 300, тип 010	*1000*	*420*	*380*	*8,1*	**112,40**
40868	C	Решетка GUGI ячеистая чугунная (20x30) тип 010	*500*	*388*	*30*	*11,8*	**89,00**
40891		Торцевая заглушка с патрубком DN 200		*420*	*380*	*3,2*	**71,70**
40835		Крепеж для всех типов решеток				*0,3*	**13,60**
Дождеприемники RECYFIX POINT							
183	A, B	Дождеприемник RECYFIX POINT с ячеистой оцинк. решеткой (30x15)	*300*	*300*	*300*	*4,2*	**69,60**
185	A, B	Дождеприемник RECYFIX POINT с чугунной звездчатой решеткой	*300*	*300*	*300*	*7,6*	**86,80**
Бордюры LINEFIX							
43110		Бордюр LINEFIX STANDARD уголок, черн. полиэтилен	*1500*	*80*	*45*	*0,66*	**8,33**
43210		Бордюр LINEFIX SUPER, оцинк.сталь	*1500*	*20*	*175*	*2,85*	**33,00**
40020		Фиксирующий анкер RECYFIX\LINEFIX				*0,02*	**1,50**
43250		Фиксирующий анкер LINEIFX SUPER, 280 мм, оцинк. сталь				*0,11*	**1,70**
Газонные решетки RECYFIX GREEN из полиэтилена-полипропилена, ГЕРМАНИЯ							
40060	Грузовой транспорт	RECYFIX GREEN SUPER, 1 панель (4 шт / м²)	*600*	*400*	*75*	*2,5*	**23,90**
40015		Разграничитель RECYFIX GREEN для парковок				*0,02*	**0,95**
40020		Якорный штифт RECYFIX\LINEFIX				*0,02*	**1,50**
Газонные решетки RECYFIX GREEN из полиэтилена-полипропилена, РОССИЯ							
40000	Легковой транспорт	RECYFIX GREEN STANDARD, разм. I, 1 панель (5,9 шт / м² с учетом компенсационного шва)	*387*	*334*	*38*	*0,61*	**190 Руб.**

№ по катал.	Класс нагрузки	Наименование	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Цена Евро с НДС
Каналы FASERFIX STANDARD 100 \ 100 E из бетона, армированного волокном							
6200	A-C	Канал FASERFIX STANDARD 100 E, без уклона	*1000*	*160*	*140*	*31,4*	**25,70**
6253	A-C	Пескоуловитель FASERFIX STANDARD 100 E	*1000*	*160*	*480*	*47,2*	**135,10**
6270	B	Решетка щелевая оцинк. стальная	*1000*	*158*	*21*	*2,2*	**17,10**
6267	C	Решетка GUGI ячеистая чугунная (20/30), черная	*500*	*158*	*14*	*3,5*	**27,30**
5078	C	Решетка ячеистая стальная, оцинкованная	*1000*	*136*	*20*	*3,2*	**29,80**
5081		Торцевая заглушка, глухая, оцинкованная сталь		*141*	*125*	*0,3*	**2,70**
5090		Крепеж для всех стальных решеток, в том числе нерж. сталь					**4,10**
5096		Торцевая заглушка с патрубком DN 100, оцинкованная сталь		*141*	*125*	*0,3*	**17,00**
5095		Крепеж для всех чугунных решеток					**4,10**
Каналы FASERFIX KS 100 из бетона, армированного волокном							
8000	A - F	Каналы FASERFIX KS 100 с оцинк. кантом	*1000*	*160*	*160*	*35,0*	**67,50**
8052	A - F	Пескоуловитель FASERFIX KS 100 с оцинк. кантом, с корзиной для мусора	*500*	*160*	*500*	*47,7*	**157,30**
8064	C	Решетка щелевая чугунная, черн.	*500*	*149*	*20*	*3,4*	**25,20**
8063	D	Решетка щелевая чугунная, черн.	*500*	*149*	*20*	*3,6*	**22,50**
8079	E	Решетка ячеистая GUGI чугунная, черн.	*500*	*149*	*20*	*4,2*	**37,90**
8062	E	Решетка щелевая чугунная, черн.	*500*	*149*	*20*	*4*	**30,20**
8080	E	Решетка ячеистая GUGI чугунная, оцинк.	*500*	*149*	*20*	*4,8*	**55,00**
8081		Торцевая заглушка для FASERFIX KS 100 тип 01, глухая		*160*	*160*	*0,4*	**4,40**
8087		Торцевая заглушка для FASERFIX KS 100 тип 01 с патрубком		*160*	*214*	*0,7*	**21,10**
Каналы FASERFIX KS 150из бетона, армированного волокном							
11049	A - F	Каналы FASERFIX KS 150 с оцинк. кантом	*500*	*210*	*220*	*30*	**60,90**
11000	A - F	Каналы FASERFIX KS 150 с оцинк. кантом	*1000*	*210*	*220*	*56,0*	**95,30**
11052	A - E	Пескоуловитель FASERFIX KS 150	*500*	*210*	*600*	*69*	**257,50**
11063	D	Решетка щелевая чугунная SW 132/20, черная	*500*	*199*	*20*	*5,3*	**27,00**
11068	E	Решетка GUGI ячеистая чугунная (20/30), черная	*500*	*199*	*20*	*7,7*	**57,80**
11081		Торцевая заглушка, глухая, оцинкованная сталь		*210*	*220*	*0,9*	**10,10**
Каналы FASERFIX KS 200 из бетона, армированного волокном							
12000	A - F	Каналы FASERFIX KS 200 с оцинк. кантом	*1000*	*260*	*275*	*77,0*	**112,90**
12052	A - E	Пескоуловитель FASERFIX KS 200	*500*	*260*	*570*	*75,5*	**254,20**
12063	D	Решетка щелевая чугунная SW 2x85/20, черная	*500*	*249*	*20*	*6,9*	**37,00**
12068	E	Решетка GUGI ячеистая чугунная (20/30), черная	*500*	*249*	*20*	*9,6*	**69,50**
12081		Торцевая заглушка, глухая, оцинкованная сталь		*260*	*275*	*1,2*	**13,00**
Каналы FASERFIX KS 300 из бетона, армированного волокном							
14040	A-E	Каналы FASERFIX KS 300 с оцинк. кантом	*1000*	*360*	*340*	*117*	**129,60**
14063	D	Решетка щелевая чугунная, черная	*500*			*12*	**107,50**
14085		Торцевая заглушка, глухая, оцинкованная сталь, тип 010			*340*	*2,3*	**34,00**
Каналы FASERFIX SUPER 300 из бетона, армированного волокном							
4000	A - F	Каналы FASERFIX SUPER 300 с оцинк. кантом	*1000*	*390*	*415*	*157*	**157,80**
4063	D	Решетка щелевая чугунная, черная	*500*	*375*	*40*	*18,7*	**145,80**
4081		Торцевая заглушка, глухая, оцинкованная сталь, тип 01		*390*	*415*	*2,5*	**26,20**
4083		Торцевая заглушка, глухая, оцинкованная сталь, тип 020		*390*	*510*	*2,5*	**34,10**
Каналы Малой Глубины FASERFIX KS 100 \ PARK из бетона, армированного волокном							
1106	A - E	Каналы FASERFIX KS 100 с оцинк. кантом, тип 80	*1000*	*160*	*80*	*17,5*	**77,50**
1108	A - E	Каналы FASERFIX KS 100 с оцинк. кантом, тип 100	*1000*	*160*	*100*	*20*	**77,50**
8073	C	Решетка из оцинкованной стали, ячеистая (30/30)	*1000*	*149*	*20*	*4,9*	**71,00**
8063	D	Решетка щелевая чугунная	*500*	*149*	*20*	*3,6*	**22,50**

№ по катал.	Класс нагрузки	Наименование	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Цена Евро с НДС
Каналы Малой Глубины FASERFIX KS 150 \ PARK из бетона, армированного волокном							
2121		Каналы FASERFIX KS 150 с оцинк. кантом, тип 110	*1000*	*210*	*110*	*33,2*	**95,30**
2122		Каналы FASERFIX KS 150 с оцинк. кантом, тип 150	*1000*	*210*	*150*	*37,4*	**95,30**
Каналы Малой Глубины FASERFIX KS 200 \ PARK из бетона, армированного волокном							
3121		Каналы FASERFIX KS 200 с оцинк. кантом, тип 110	*1000*	*260*	*120*	*34*	**112,90**
3122		Каналы FASERFIX KS 200 с оцинк. кантом, тип 150	*1000*	*260*	*150*	*37*	**112,90**
Дождеприемник FASERFIX SUPER							
4050	A - F	Дождеприемник FASERFIX SUPER из 2-х частей без решетки	*510*	*390*	*850*	*183*	**582,30**
4052	A - F	Дождеприемник FASERFIX SUPER из 2-х частей с чугунной щелевой решеткой	*510*	*390*	*850*	*207*	**778,40**
4054	A - F	Средняя часть для дождеприемника FASERFIX-Super	*510*	*390*	*400*	*82*	**164,00**

№ по катал.	Класс нагрузки	Наименование	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Цена Евро с НДС
Система водоотвода RECYFIX HICAP из полиэтилена-полипропилена с чугунной решеткой							
13000/ 13035	A-F	Канал RECYFIX HICAP - 100	*1000*	*160*	*464-664*	*11*	**221,50**
13210/ 13230	A-F	Канал RECYFIX HICAP - 150	*1000*	*210*	*578-678*	*12,5*	**259,50**
13410/ 13430	A-F	Канал RECYFIX HICAP - 200	*1000*	*252*	*664-764*	*14*	**305,00**
13610/ 13630	A-F	Канал RECYFIX HICAP - 300	*1000*	*420*	*950-1050*	*25*	**423,00**
13810/ 13830	A-F	Канал RECYFIX HICAP - 680	*1000*	*784*	*1062-1162*	*31*	**463,00**

Входная группа, придверные решетки RECYFIX STREIF							
30150	A	Поддон RECYFIX STREIF из полиэтилена, 60x40 см	*600*	*400*	*100*	*2,5*	**56,80**
30007	A	Решетка ячеистая стальная (30x10)	*590*	*390*	*22*	*5,1*	**49,80**
30005	A	Металлическая сетка	*590*	*390*	*22*	*2,9*	**32,40**
30020	A	Резиновый коврик с опорной сеткой	*595*	*395*	*22*	*6,4*	**71,50**
30030	A	Алюминиево-резиновый коврик с опорной сеткой	*590*	*390*	*22*	*7,9*	**155,60**
30207	A	Решетка ячеистая стальная (30x10)	*990*	*490*	*22*	*12,4*	**119,50**
30220	A	Резиновый коврик с опорной сеткой	*995*	*495*	*22*	*13*	**140,80**
30230	A	Алюминиево-резиновый коврик с опорной сеткой	*990*	*490*	*22*	*12,8*	**320,10**

RECYFIX-RPO

№ по катал.	Класс нагрузки	Наименование	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Цена Евро с НДС
Каналы RECYFIX PRO 100 из полиэтилена высокой плотности PE-PP с полиамидной решеткой							
47032	A-B	Канал RECYFIX PRO 100, тип 75, в сборе с ячеистой решеткой GUGI из полиамида	*1000*	*160*	*75*	*2,94*	**41,00**
47033	A-B	Канал RECYFIX PRO 100, тип 95, в сборе с ячеистой решеткой GUGI из полиамида	*1000*	*160*	*95*	*3,00*	**42,00**
47035	A-B	Канал RECYFIX PRO 100, тип 01, в сборе с ячеистой решеткой GUGI из полиамида	*1000*	*160*	*151*	*4,14*	**2355 Руб.**
47040	A-B	Канал RECYFIX PRO 100, тип 010, в сборе с ячеистой решеткой GUGI из полиамида	*1000*	*160*	*201*	*4,66*	**45,80**
47053	A-B	Пескоуловитель RECYFIX PRO 100, в сборе с ячеистой решеткой GUGI из полиамида	*500*	*160*	*438*	*4,90*	**69,00**
47062	A-C	Канал RECYFIX PRO 100, тип 75, в сборе со щелевой решеткой из полиамида	*1000*	*160*	*75*	*2,90*	**80,00**
47063	A-C	Канал RECYFIX PRO 100, тип 95, в сборе со щелевой решеткой из полиамида	*1000*	*160*	*95*	*4,10*	**85,00**
47055	A-C	Канал RECYFIX PRO 100, тип 01, в сборе со щелевой решеткой из полиамида	*1000*	*160*	*151*	*4,10*	**89,00**
47060	A-C	Канал RECYFIX PRO 100, тип 010, в сборе со щелевой решеткой из полиамида	*1000*	*160*	*201*	*4,60*	**96,90**
47054	A-C	Пескоуловитель RECYFIX PRO 100, в сборе со щелевой решеткой из полиамида	*500*	*160*	*438*	*5,0*	**151,30**
47097		Торцевая заглушка для RECYFIX PRO 100, тип 75		*160*	*75*	*0,08*	**4,40**
47098		Торцевая заглушка для RECYFIX PRO 100, тип 95		*160*	*95*	*0,09*	**4,80**
47091		Торцевая заглушка для RECYFIX PRO 100, тип 01		*160*	*151*	*0,10*	**4,90**
47093		Торцевая заглушка для RECYFIX PRO 100, тип 010		*160*	*201*	*0,12*	**5,10**
Каналы RECYFIX PRO 150 из полиэтилена высокой плотности PE-PP с полиамидной решеткой							
47133	A-B	Канал RECYFIX PRO 150, тип 115, в сборе со щелевой решеткой из полиамида	*1000*	*212*	*115*	*6,1*	**138,10**
47135	A-B	Канал RECYFIX PRO 150, тип 01, в сборе со щелевой решеткой из полиамида	*1000*	*212*	*210*	*7,4*	**146,50**
47197		Торцевая заглушка для RECYFIX PRO 150, тип 115		*212*	*115*	*0,10*	**4,80**
48691		Торцевая заглушка для RECYFIX PRO 150, тип 01		*212*	*218*	*0,20*	**5,30**
47153	A-B	Пескоуловитель RECYFIX PRO 150, в сборе со щелевой решеткой из полиамида	*500*	*212*	*518*	*18,7*	**302,80**
Каналы RECYFIX PRO 200 из полиэтилена высокой плотности PE-PP с полиамидной решеткой							
47233	A-B	Канал RECYFIX PRO 200, тип 115, в сборе со щелевой решеткой из полиамида	*1000*	*262*	*115*	*7,0*	**163,60**
47246	A-B	Канал RECYFIX PRO 200, тип 010, в сборе со щелевой решеткой из полиамида	*1000*	*262*	*201*	*8,3*	**172,00**
47297		Торцевая заглушка для RECYFIX PRO 200, тип 115		*262*	*115*	*0,7*	**6,30**
41387		Торцевая заглушка для RECYFIX PRO 200, тип 010 из оцинкованной стали с горизонтальным патрубком DN100		*262*	*210*	*0,1*	**6,50**
47253	A-B	Пескоуловитель RECYFIX PRO 200, в сборе со щелевой решеткой из полиамида	*500*	*262*	*752*	*29,2*	**402,20**

RECYFIX-RPO

№ по катал.	Класс нагрузки	Наименование	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Вес кг	Цена Евро с НДС
Каналы RECYFIX PRO 100 из полиэтилена высокой плотности PE-PP с чугунной щелевой решеткой							
47732	D	Канал RECYFIX PRO 100, тип 75, в сборе с чугунной щелевой решеткой и креплением	*1000*	*160*	*75*	*10.4*	**51.50**
47733	D	Канал RECYFIX PRO 100, тип 95, в сборе с чугунной щелевой решеткой и креплением	*1000*	*160*	*95*	*10.5*	**52.90**
47735	D	Канал RECYFIX PRO 100, тип 01, в сборе с чугунной щелевой решеткой и креплением	*1000*	*160*	*151*	*11.6*	**56.60**
47740	D	Канал RECYFIX PRO 100, тип 010, в сборе с чугунной щелевой решеткой и креплением	*1000*	*160*	*201*	*12.1*	**59.90**
47753	D	Пескоуловитель RECYFIX PRO 100, в сборе с чугунной щелевой решеткой и креплением	*500*	*160*	*438*	*12.3*	**72.40**
47097		Торцевая заглушка для RECYFIX PRO 100, тип 75		*160*	*75*	*0,08*	**4,40**
47098		Торцевая заглушка для RECYFIX PRO 100, тип 95		*160*	*95*	*0,09*	**4,80**
47091		Торцевая заглушка для RECYFIX PRO 100, тип 01		*160*	*151*	*0,10*	**4,90**
47093		Торцевая заглушка для RECYFIX PRO 100, тип 010		*160*	*201*	*0,12*	**5,10**
Каналы RECYFIX PRO 150 из полиэтилена высокой плотности PE-PP с полиамидной решеткой							
47833	D	Канал RECYFIX PRO 150, тип 115, в сборе с чугунной щелевой решеткой и креплением	*1000*	*212*	*115*	*17,1*	**77.70**
47835	D	Канал RECYFIX PRO 150, тип 01, в сборе с чугунной щелевой решеткой и креплением	*1000*	*212*	*210*	*18,4*	**81.40**
47197		Торцевая заглушка для RECYFIX PRO 150, тип 115		*212*	*115*	*0,10*	**4,80**
48691		Торцевая заглушка для RECYFIX PRO 150, тип 01		*212*	*218*	*0,20*	**5,30**
47853	D	Пескоуловитель RECYFIX PRO 150, в сборе с чугунной щелевой решеткой и креплением	*500*	*212*	*518*	*18,7*	**236.90**
Каналы RECYFIX PRO 200 из полиэтилена высокой плотности PE-PP с полиамидной решеткой							
47933	D	Канал RECYFIX PRO 200, тип 115, в сборе с чугунной щелевой решеткой и креплением	*1000*	*262*	*115*	*18,8*	**91.20**
47946	D	Канал RECYFIX PRO 200, тип 010, в сборе с чугунной щелевой решеткой и креплением	*1000*	*262*	*201*	*22.7*	**99.20**
47297		Торцевая заглушка для RECYFIX PRO 200, тип 115		*262*	*115*	*0,1*	**6,30**
41387		Торцевая заглушка для RECYFIX PRO 200, тип 010 из оцинкованной стали с горизонтальным патрубком DN100		*262*	*210*	*0,2*	**6,50**
47953	D	Пескоуловитель RECYFIX PRO 200, в сборе с чугунной щелевой решеткой и креплением	*500*	*262*	*752*	*29,2*	**282.10**

ООО АРТКОМ.
www.atkbeton.ru
e-mail: info@atkbeton.ru
т. 8(495)-950-57-66